

Общество с ограниченной ответственностью  
«Наша Семья»



ПАРКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Паспорт  
Л.00.001-ПС

## 1 Основные сведения об изделии


- 1.1 Наименование: «Скамья на м.с. № 40 лет Победы»
- 1.2 Обозначение: ПО (из состава «Скамья»)
- 1.3 Дата изготовления: 05.05.2011
- 1.4 Изготовитель: ООО «Наша Скамья», г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 61г, тел (8442) 47-96-63
- 1.5 Технические условия: ТУ 9685-001-65559764-2011

## 2 Назначение

- 2.1 Изделие должно эксплуатироваться в открытом воздухе и в зоне воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ Р 52169-2012.
- Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°C и не выше плюс 40°C.

## 3 Основные технические данные

Габаритные размеры, мм:	
- длина .....	1200
- ширина .....	400
- высота .....	450



## 4 Комплектность

Изделие поставляется в сборе.

## 5 Сборка и монтаж

- 5.1 Сборка изделия:
- Подготовить 2 ямки 0,3x0,3 м по размеру.
  - Установить изделие в подготовленные ямки, заглубив его ниже уровня площадки таким образом, чтобы сиденье находилось на высоте 450 мм от площадки.
  - Выровнять изделие по горизонтали по уровню.
  - Забетонировать.
- 5.2 При установке изделия на площадке необходимо выдержать размеры зоны безопасности (от 1,5 до 3,5 м по периметру изделия) согласно требованиям ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52168-2012.

## 6 Гарантии изготовителя

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта и ТУ 9685-001-65559764-2011 при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 6.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.
- 6.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.
- 6.4 Изготовитель не принимает претензий на некомплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.
- 6.5 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.
- 6.6 Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
- 6.6 Претензии направлять по адресу: 0600 «Наша Скамья», г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 61г, тел (8442) 47-96-63

## 7 Свидетельство о приемке

- 7.1 Изделие соответствует проекту и ТУ 9685-001-65559764-2011 и признано годным к эксплуатации.

## 8 Свидетельство об унаковывании

Изделие унаковывано в материальном состоянии, обеспечивающем сохранность от механического повреждения, коррозии и воздействия влаги при хранении и транспортировке.

Изделие унаковывано согласно ГОСТ Р 52071-2011, ГОСТ Р 52072-2011

## 9 Требования безопасности

9.1 Для безопасной эксплуатации изделие должно производиться ежедневный визуальный осмотр, обратная информация:

- нарушение целостности конструкции или элементов конструкции;
- наличие всех деталей крепления;
- отсутствие посторонних предметов;
- наличие целостности окраски;
- наличие базовой отметки закрутки.

9.2 При обнаружении каких-либо дефектов они должны быть немедленно устранены, в случае невозможности, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

9.3 Изделие должно быть установлено в соответствии с требованиями, предъявляемым к регламентной безопасности в ГОСТ Р 52169-2012 и др.

## 10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование должно производиться автомобильным транспортом без упаковки, в ящиках, бочках и контейнерах, в соответствии с требованиями «Правил движения по дорогам России», «Общих правилам перевозки грузов автомобильным транспортом».

10.2 Изделие может храниться в герметичной упаковке.

## 11 Техническое обслуживание

11.1 Изделие должно осматриваться Владелец с отражением результатов осмотра в журнале технических осмотров и технического паспорта (таблица 1).

11.2 Принятая система технического обслуживания:

- регулярный осмотр – один раз в три месяца;
- функциональный осмотр – один раз в три месяца;
- ежедневный осмотр – с интервалами не превышающими 12 месяцев.

Таблица 1 – График технических осмотров:

Дата осмотра	Результаты осмотра	Принятые меры

## 12 Текущий ремонт

13.1 Общие указания:

13.1.1 Текущий ремонт является частью текущего обслуживания.

13.1.2 Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, выявляющих дефекты.

13.1.3 Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замеченных дефектов, указанных в «Графике технических осмотров».

- замена крепежа;

- сварка металлоконструкций;

- замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покраски и окраски).

13.2 Меры безопасности.

Эксплуатация изделий во время выполнения текущего ремонта запрещается.

13.3 Текущие ремонты должны выполняться персоналом Исполнителя.

## 13 Сведения об утилизации

14.1 Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;

- по истечении срока службы (ресурса).

14.2 Металлическая составляющая изделия подлежит сдаче в металлолом.

14.3 Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

## 14 Особые отметки

Возможны расхождения между техническим описанием и фактическим исполнением изделия, в том числе, в отношении над усовершенствованием конструкции изделия.

Общество с ограниченной ответственностью  
«Наша Семья»



**ПЕСОЧНИЦА**

**Паспорт**  
**П.00.001-ПС**

**Для детей от 2 до 6 лет**

## 1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование: Песочница  
 1.2 Обозначение: П (из состава «Колпачок»)  
 1.3 Дата изготовления \_\_\_\_\_  
 1.4 Изготовитель: ООО «Наша Семья» г. Волгоград, ул. 40 лет Победы, д.61г, тел (8442) 47-96-63  
 1.5 Технические условия: ТУ 968.001.001-2011




## 2 Назначение

- 2.1 Песочница предназначена для детей в возрасте от 2 до 6 лет.  
 2.2 Данное изделие используется для:  
 - игры;  
 - физического развития;  
 - развитие координации движений.  
 2.3 Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе и в части воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ Р 52169-2012.  
 Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°C и не выше плюс 40°C.

## 3 Основные технические данные

Габаритные размеры, мм:

- длина ..... 2110  
 - ширина ..... 2110  
 - высота ..... 320



## 4 Комплектность

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ	
Ножка песочницы из профиля 40x40	4
Борт песочницы (2,0x0,14м)	8
Полка песочницы (2,0x0,14м) с выборкой	4

КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР	
Саморез 6x35	20
Колпачок составной 6	20

1	Крепление бортов к ножкам	Саморез 6x35	16
		Колпачок составной 6	16
2	Крепление полок к ножкам	Саморез 6x35	4
		Колпачок составной 6	4

## 5 Сборка и монтаж




Рис.1 Общий вид




Рис.2 Схема сборки




Рис.3 Основные размеры, схема расположения фундаментов и зона безопасности

## 6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта и ТУ 9685-001-65559764-2011 при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.

6.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.

6.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.

6.4 Изготовитель не принимает претензий на некомплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.

6.5 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.

Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

6.6 Претензии направлять по адресу: ООО «Наша Семья», г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д.61г, тел (8442) 47-96-63

## 7 Свидетельство о приемке

Изделие соответствует проекту и ТУ 9685-001-65559764-2011 и признано годным к эксплуатации.

## 8 Свидетельство об упаковывании

8.1 Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозий и воздействия влаги при хранении и транспортировке.

8.2 Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

8.3 Изделие упаковано согласно ТУ 9685-001-65559764-2011

## 9 Требования безопасности

9.1 Изделие предназначено для детей в возрасте от 2 до 6 лет.

9.2 Для безопасной эксплуатации Владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:

- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- наличие всех деталей крепления;
- отсутствие посторонних предметов;
- наличие целостности окраски;
- наличие базовой отметки заглубления.

9.3 При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

9.4 Изделие должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52169-2012 и др.

9.5 Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь в зоне приземления препятствий, острых, заточенных частей из опасных выступов.

9.6 Материалы с плохим смягчающим свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны приземления.

9.7 Площадка, на которой устанавливается изделие, должно иметь в зоне приземления ударопоглощающее покрытие с толщиной слоя 200 мм;

- 1) Кора дерева с размерами частиц 20 ... 80 мм;
- 2) Древесные опилки с размерами частиц 5 ... 30 мм;
- 3) Песок с размерами частиц 0,2 ... 2,0 мм;
- 4) Гравий с размерами частиц 2 ... 8 мм.

Если материал сыпучий, то толщину слоя следует увеличить до размера 500 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации изделия.

## 10 Транспортирование и хранение

- 10.1 Транспортирование должно производиться автомобильным транспортом без упаковки в тару или в контейнерах согласно требованиям «Правил движения по дорогам России», «Общим правилам перевозки грузов автотранспортом».
- 10.2 Изделие может храниться на открытом воздухе.

## 11 Техническое обслуживание

11.1 Изделие должно осматриваться Владельцем с отражением результатов осмотров в «Графике технических осмотров» данного паспорта (таблица 1).

11.2 Принятая система технического обслуживания:

- регулярный осмотр – один раз в три месяца;
- функциональный осмотр – один раз в три месяца;
- ежегодный осмотр – с интервалом, не превышающим 12 месяцев

Таблица 1 – График технических осмотров

Дата осмотра	Результаты осмотра	Принятые меры

## 12 Правила эксплуатации

- 12.1 Дети до шести лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
- 12.2 Перед использованием игрового оборудования необходимо убедиться в безопасности оборудования и в отсутствии в его зоне посторонних опасных предметов.

На детской игровой площадке **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 12.3 Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.
- 12.4 Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
- 12.5 Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).
- 12.6 Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

## 13 Текущий ремонт

- 13.1 Общие указания.
- 13.1.1 Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

13.1.2 Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в «График технических осмотров» (см. раздел 11)

13.1.3 Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в графе «Результаты осмотра» в «Графике технических осмотров», а именно:

- замена крепежа;
- сварка металлоконструкций;
- замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.).

13.2 Меры безопасности.  
Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.

13.3 Текущие ремонты должны выполняться силами Владельца.

## 14 Сведения об утилизации

14.1 Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;
- по истечении срока службы (ресурса).

14.2 Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.

14.3 Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

## 15 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции изделия.



Общество с ограниченной ответственностью  
«Наша Семья»



**КАЧЕЛИ  
ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК**

**Паспорт  
КЧ.00.008-ПС**

Для детей от 2 до 6 лет

# 1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование: Качели для детей в парке Победы
- 1.2 Обозначение: КИПиг системы «Калина»
- 1.3 Дата изготовления: 11.09.2011
- 1.4 Изготовитель: ООО «Парк Победы», Вулканерий, ул. 49 лет Победы, д.611, тел (8412) 47-96-67
- 1.5 Технические условия: ТУ 9685-001-67-00-001-2011

## 2 Назначение

- 2.1 Качели предназначены для детей в возрасте 2-12 лет.
- 2.2 Данное изделие используется для:
- игры;
  - физического развития;
  - развития координации движений.
- 2.3 Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе и в части воздействия климатических факторов в соответствии с требованиями УТ ГОСТ Р 52169-2012.
- Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°C и не выше плюс 40°C.

## 3 Основные технические данные

Габаритные размеры, мм:	
- длина .....	1600
- ширина .....	1360
- высота .....	2000



## 4 Комплектность




СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ	
Сиденье качелей большая	1
Стойка качелей большая	2
Дуга защитная	2

### КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР

Болт М12х25	12
Гайка М12	12
Шайба 12	24
Шайба 12Г	12
Колпачок пластиковый	24
Саморез 5,5х32	4
Колпачок составной 6	

## 5 Сборка и монтаж



## 6 Гарантии изготовителя

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям проекта и ТУ 9685-001-65559764-2011 потребителем при соблюдении правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 6.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.
- 6.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.
- 6.4 Изготовитель не принимает претензии на некомплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю в течение 30 суток.
- 6.5 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.  
Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатации.
- 6.6 Претензии направлять по адресу: ООО «Станция Семья», г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 6/1.

## 7 Свидетельство о приемке

Изделие соответствует проекту и ТУ 9685-001-65559764-2011 и признано годным к эксплуатации.

## 8 Свидетельство об упаковке

- 8.1 Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения при хранении и транспортировке.
- 8.2 Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.
- 8.3 Изделие упаковано согласно ТУ 9685-001-65559764-2011.

## 9 Требования безопасности

- 9.1 Изделие предназначено для детей в возрасте от 2 до 6 лет.
- 9.2 Для безопасной эксплуатации изделие должно быть произведено ежедневный визуальный осмотр:
- нарушение целостности конструкции вследствие вандализма;
  - наличие всех деталей крепления;
  - отсутствие посторонних предметов;
  - наличие целостности окраски;
  - наличие базовой отметки закручивания.
- 9.3 При обнаружении каких-либо дефектов они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, изделие должно быть закрыто для эксплуатации.
- 9.4 Изделие должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемых к размерам и др.
- 9.5 Площадка, на которой устанавливается изделие, не должна иметь в зоне приземления прыжков опасных выступов.
- 9.6 Материалы с плохим сцеплением (асфальт, бетон, гравийная плита) должны использоваться только вне зоны приземления.

Площадь, на которой устанавливается изделие, должно иметь в зоне приземления диаметр 4 мм.

1) Кора дерева с размерами частиц 20 - 30 мм;

2) Древесные опилки с размерами частиц 30 - 20 мм;

3) Несоде с размерами частиц 0,2 - 2 мм;

4) Гравий с размерами частиц 2 - 8 мм.

Если материал сыпучий, то толщину слоя следует увеличить до размера 500 мм для компенсации оседания изделия.

## 10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование изделия производится автомобильным транспортом без учёта требований «Правил дорожного движения России», «Общим правилам перевозки грузов автотранспортом».

10.2 Изделие может храниться на открытой площадке.

## 11 Техническое обслуживание

11.1 Изделие должно обслуживаться в соответствии с отражением результатов осмотра в журнале паспорта (таблица 1).

11.2 Принятая система технического обслуживания:

- регулярный осмотр – один раз в три месяца;
- функциональный осмотр – один раз в три месяца;
- ежегодный осмотр – с интервалом не превышающим 12 месяцев.

Таблица 1 – График технических служб

Дата осмотра	результаты осмотра

## 12 Правила эксплуатации

12.1 Дети до шести лет должны находиться на детской площадке под присмотром взрослых.

12.2 Перед использованием игрового оборудования необходимо убедиться в безопасности и отсутствии посторонних опасных предметов.

На детской игровой площадке **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

12.3 Пользоваться детской игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой

12.4 Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бу

12.5 Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).

12.6 Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или

### 13 Текущий ремонт

13.4 Общие указания.

13.1.1 Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

13.1.2 Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров (см. раздел 11).

13.1.3 Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний в графике технических осмотров, а именно:

- замена крепежа;
- сварка металлоконструкций;
- замена изношенных или поврежденных конструктивных элементов (покрытий и окраски).

13.2 Меры безопасности.

Эксплуатация изделий во время или после текущего ремонта запрещается.

13.3 Текущие ремонты должны выполняться силами владельца.

### 14 Сведения об утилизации

14.1 Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;
- по истечении срока службы (ресурса).

14.2 Металлическая составляющая изделий подлежит сдаче в металлолом.

14.3 Детали из древесины подлежат сдаче на складу твердых бытовых отходов.

### 15 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением/усовершенствованием конструкции изделий.

T

Общество с ограниченной ответственностью  
«Наша Семья»



**ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК**

**Паспорт  
ДИК1.00.001-ПС**

**Для детей от 2 до 10 лет**

# 1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Наименование: Детский игровой комплекс для детских игровых площадок
- 1.2 Обозначение: ДИ (из состава «Котляк») 4209
- 1.3 Дата изготовления
- 1.4 Изготовитель: ООО «Наша Страна», г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д.61г, тел (8442) 47-96-63
- 1.5 Технические условия: ТУ 968.001.001-001-2011




## 2 Назначение

- 2.1 Детский игровой комплекс предназначен для детей в возрасте от 2 до 10 лет.
  - 2.2 Данное изделие используется для:
    - игры;
    - физического развития;
    - развитие координации движений.
  - 2.3 Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе и вдали воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ Р 52169-2012.
- Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°С и не выше плюс 40°С.

## 3 Основные технические данные

Габаритные размеры, мм:	5880
- длина .....	5050
- ширина .....	3700
- высота .....	



## 4 Комплектность

	Кол-во
1. Столб 100x100x3000мм (синяя маркировка)	2
2. Столб 100x100x3000мм (красная маркировка)	1
3. Столб 100x100x3000мм (зеленая маркировка)	1
4. Столб 100x100x2000мм (черная маркировка)	1
5. Столб 100x100x2000мм (желтая маркировка)	2
6. Столб 100x100x2000мм (белая маркировка)	8
7. Закладная	1
8. Петушок (устанавливается на крышу)	2
9. Пол башни в сборе с настилем	1
10. Крыша в сборе с наличниками	1
11. Поликарбонат крыши	1
12. Стенка альпиниста	

13. Канат с зажимом	1
14. Труба каната	1
15. Тоннель кольцевой	1
16. Накладка тоннеля	1
17. Рукоход	1
18. Змейка	1
19. Лесенка	4
20. Скат из нерж. листа	1
21. Борт ската левый	1
22. Борт ската правый	1
23. Профиль ската верхний	1
24. Профиль ската нижний с закладными ножками	1
25. Стяжка ската	5
26. Защитная перекладина ската	1
27. Боковая накладка ската	2
28. Борт башни	2
29. Ограждение лестницы левое	1
30. Ограждение лестницы правое	1
31. Ступенька лестницы	1
32. Стяжка лестницы	4
33. Стойка лестницы (профиль 40x20 с закладной)	2

#### Крепежный набор:

Саморез 5.5x32	9	Гайка М6	4
Саморез 5.5x38	6	Гайка М12	36
Шуруп 8x50	28	Шайба 6 (увелич)	4
Шуруп 8x80	36	Шайба 8 (обычн)	66
Болт М6x50 (меб.)	4	Шайба 12 (обычн)	52
Болт М12x45 (меб)	12	Шайба 12 (увелич)	4
Болт М12x65 (меб)	2	Шайба 6Г	4
Болт М12x130 (меб)	8	Шайба 12Г	42
Болт М12x25 (обычн)	2	Пробка 19	60
Болт М12x45 (обычн)	10	Колпачок составной 8	19
Болт М12x130 (обычн)	8	Колпачок составной 10	66
Болт М12x140 (обычн)	4	Крышка 100x100	4

## 5 Сборка и монтаж

Сборка и монтаж производится в соответствии с приложением.

## 6 Гарантии изготовителя

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта и ТУ 9685-001-65559764-2011 при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 6.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.
- 6.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.
- 6.4 Изготовитель не принимает претензий на некомплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.
- 6.5 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.
- Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
- 6.6 Претензии направлять по адресу: ООО «Иана Семья», г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д.6Г, тел. (812) 47-96-63

## 7 Свидетельство о приемке

- 7.1 Изделие соответствует проекту и ТУ 9685-001-65559764-2011 и признано годным к эксплуатации.



## 8 Свидетельство об упаковке

- 8.1 Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозии и воздействия влаги при хранении и транспортировке.  
8.2 Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.  
8.3 Изделие упаковано согласно ТУ 9685-001-65539764-2011

## 9 Требования безопасности

- 9.1 Изделие предназначено для детей в возрасте от 2 до 10 лет.  
9.2 Для безопасной эксплуатации Владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:  
- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;  
- наличие всех деталей крепления;  
- отсутствие посторонних предметов;  
- наличие целостности окраски;  
- наличие базовой отметки заглубления.  
9.3 При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.  
9.4 Изделие должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52169-2012 и др.  
9.5 Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь в зоне приземления препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.  
9.6 Материалы с плохим смягчающим свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны приземления.  
9.7 Площадка, на которой устанавливается изделие, должно иметь в зоне приземления ударопоглощающее покрытие с толщиной слоя 200 мм:  
1) Кора дерева с размерами частиц 20 ... 80 мм;  
2) Древесные опилки с размерами частиц 5 ... 30 мм;  
3) Песок с размерами частиц 0,2 ... 2,0 мм;  
4) Гравий с размерами частиц 2 ... 8 мм.  
Если материал сыпучий, то толщину слоя следует увеличить до размера 500 мм для компенсации выветривания материала при эксплуатации изделия.  
9.8 Для защиты детей от ушибов и травм рекомендуется на площадке, на которой установлено изделие, нанести упругое пористое резиновое покрытие «Мастерфайбр» толщиной не менее 40 мм.

## 10 Транспортирование и хранение

- 10.1 Транспортирование должно производиться автомобильным транспортом без упаковки в тару или в контейнерах согласно требованиям «Правил движения по дорогам России», «Общим правилам перевозки грузов автотранспортом».  
10.2 Изделие может храниться на открытом воздухе.

## 11 Техническое обслуживание

- 11.1 Изделие должно осматриваться Владелец с отражением результатов осмотров в «Графике технических осмотров» данного паспорта (таблица 1).  
11.2 Принятая система технического обслуживания:  
- регулярный осмотр – один раз в три месяца;  
- функциональный осмотр – один раз в три месяца;  
- ежегодный осмотр – с интервалом, не превышающим 12 месяцев

Таблица 1 – График технических осмотров

Дата осмотра	Результаты осмотра	Принятые меры


## 12 Правила эксплуатации

12.1 Дети до шести лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

12.2 Перед использованием игрового оборудования необходимо убедиться в безопасности оборудования в отсутствие в его зоне посторонних опасных предметов.

На детской игровой площадке **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

12.3 Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.

12.4 Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

12.5 Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).

12.6 Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

## 13 Текущий ремонт

13.1 Общие указания.

13.1.1 Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

13.1.2 Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в «График технических осмотров» (см. раздел 11) -

13.1.3 Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в графе «Результаты осмотра» в «Графике технических осмотров», а именно:

- замена крепежа;

- сварка металлоконструкций;

- замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.).

13.2 Меры безопасности.

Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.

13.3 Текущие ремонты должны выполняться силами Владельца.

## 14 Сведения об утилизации

14.1 Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;

- по истечении срока службы (ресурса).

14.2 Металлическая составляющая изделия подлежит сдаче в металлолом.

14.3 Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

## 15 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.